

TEMA 36: QUISTES MAXILARES (I).

QUISTE - *KISTIS* - VEJIGA

“Cavidad patológica, recubierta de un epitelio, con una pared fibrosa y un contenido líquido”



Elemento característico

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUISTES

Lesiones intraóseas

De lento y expansivo crecimiento

Constituidas por un epitelio

Lámina dental


Otros epitelios

Restos de Malassez

Epitelio reducido
del órgano del esmalte

Etiología


Estímulo capaz de provocar
la proliferación celular



Queratoquistes recidivantes del síndrome de Gorlin


PATOGENIA

Estímulo infeccioso o mecánico



INCIDENCIA DE LOS QUISTES

4410 biopsias de cavidad oral
856 casos (11,5%) QUISTES



- ✓ Quiste radicular 342 casos (39,9%)
- ✓ Quiste folicular 283 casos (33,0%)
- ✓ Queratoquiste 184 casos (21,5%)

(Mosqueda A y cols. (Medicina Oral 2002))

CLASIFICACIÓN OMS

(Kramer et al. 1992)

CLASIFICACIÓN (OMS 1992)

A) Quistes del desarrollo

1.- ODONTOGÉNICOS

- ✓ Q. Gingival
- ✓ Q. Erupción
- ✓ Q. Gingival del adulto
- ✓ Q. Dentífero o folicular
- ✓ Q. Lateral periodontal
- ✓ Q. Glandular odontogénico
- ✓ Queratoquiste odontogénico

2.- NO ODONTOGÉNICOS

- ✓ Q. Conducto nasopalatino
- ✓ Q. Nasolabial o nasoalveolar

CLASIFICACIÓN (OMS 1992)

B) Quistes inflamatorios

- ✓ Q. Radicular apical y lateral
- ✓ Q. Residual
- ✓ Q. Paradental

CLASIFICACIÓN (OMS 1992)

C) Pseudoquistes

- ✓ Quiste óseo solitario o traumático
- ✓ Quiste óseo aneurismático
- ✓ Cavidad idiopática de Stafne.